



## KIT TEIDE LIGHT

Kit anticaduta composto da:

- 1 imbracatura LIGHT PLUS 4;
- 2 connettori 981;
- 1 corda NEXION 150;
- 1 BORSA LIGHT.



## LIGHT PLUS 4

Imbracatura con fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore. Dotata di:

- Ancoraggio dorsale per anticaduta;
- Fascia di estensione;
- Ancoraggio sternale tessile;
- Fascia di regolazione sul petto;
- Fibbie di regolazione sulle spalle e sui cosciali;
- Cintura di posizionamento con Anelli D laterali e anelli portastrumenti;
- Imbottitura nella fascia lombare per un maggiore comfort;
- Cuciture rinforzate nella fascia pelvica;
- Componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Etichetta identificativa con chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK;
- Sistema Antislip per fissare la regolazione delle fibbie;
- Protezione in plastica sulle estremità delle fasce;

Norma	EN 361, EN358
Taglia	S-M, L-XL, XXL-XXXL
Peso	1,2 Kg
Capacità di carico	140 kg
Resistenza	>15 kN
Larghezza fascia	44 mm
Vita Utile (anni)	10 di utilizzo + 1 di conservazione

### Materiali

Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide alta resistenza
Anelli	Acciaio tropicalizzato
Fibbie	Acciaio tropicalizzato



SCREW-LOCK



## STEELSAFE 981

Connettore ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura manuale filettata. Disponibile anche nella versione con numero di serie individuale.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Chiusura	Screw-Lock (Filettata)
Resistenza statica	25 kN
Vita utile	Illimitata

### Materiali

Corpo	Acciaio
Filettatura	Acciaio



## NEXION 150

Corda semistatica in poliammide da 12 mm di diametro che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di trattenuta.

Non includendo un assorbitore di energia, la corda non può essere utilizzata come sistema anticaduta.

Dotata di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 354
Lunghezza	1,5 m
Peso	186 g
Resistenza statica	> 22 kN
Diametro	12 mm
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 1 di conservazione

### Materiali

Corda	Poliammide
Redance	PVC



## BORSA LIGHT

Borsa in nylon pratica e leggera, ideale per trasportare i diversi componenti di un kit anticaduta.

Colore	Blu
Materiale	Nylon
Peso	50 g